STAMPANTE EPSON MFC INK EcoTank ET-5805 C11CJ30405 A4 4in1 550fg F/R ADF USB LAN LCD TOUCH

EPSON · Stampanti · Nuovo











PREZZO

973,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Epson EcoTank ET-5805. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 22 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400

DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero

• Casa e ufficio Ad inchiostro Stampa a colori

• 4800 x 2400 DPI

• Colori di stampa: Nero, Ciano, Magenta, Giallo

• A4 32 ppm

• Copia a colori Scansione a colori Fax a colori

• Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint

• Stampa diretta

• Porta USB Wi-Fi Collegamento ethernet LAN

• 17,5 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-C12161CAA2
EAN	8715946734682
Condizione	Nuovo
Fax	Fax a colori
Copia	Copia a colori
Stampa	Stampa a colori
Scansione	Scansione a colori
Fax duplex	Sì
Inoltro fax	Sì
Memoria fax	550 pagine

Caratteristica	Dettaglio
Scansione a	Cloud
Copia duplex	Sì
Funzione duplex	Copia, Stampa, Scansione
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Modo copia duplex	Auto
Tipo di scansione	Scanner a piano e ADF
Composizione veloce	Sì
Risoluzione massima	4800 x 2400 DPI
Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa	Ad inchiostro
Tecnologia scansione	CIS
Riselezione automatica	Sì
Scansione fronte/retro	Sì
Formati testo supportati	PDF
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Numero di cartucce di stampa	4
Modalità di scansione duplex	Auto
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina
velocità di scansione (nero)	9 ppm

Caratteristica	Dettaglio
Risoluzione di scansione ottica	1200 x 2400 DPI
Velocità di scansione (a colori)	26 ppm
veocità di scan Duplex (a colori)	6 ppm
velocità di scansione duplex (nero)	11 ppm
Correzione automatica degli errori (ECM)	Sì
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	25 ipm (pollice al minuto)
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	25 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	12 ipm (pollice al minuto)
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	9,5 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,5 s
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	32 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	22 ppm

Caratteristica	Dettaglio
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	16 ppm
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	9 ppm

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.