STAMPANTE EPSON MFC INK EcoTank ET-5855 C11CJ29406A4 32PPM 4in1 ADF F/R LCD 550FG USB LAN WIFI DIRECT Fino:30/09

EPSON · Stampanti · Nuovo











PREZZO

1.171,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Epson EcoTank ET-5855. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 25 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 2400 x 1200

DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero

• Casa e ufficio Ad inchiostro Stampa a colori

• 4800 x 2400 DPI

• Colori di stampa: Nero, Ciano, Giallo, Magenta

• A4 25 ppm

• Copia a colori Scansione a colori Fax a colori

• Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint

• Stampa diretta

• Porta USB Wi-Fi Collegamento ethernet LAN

• 17,8 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-D951D786D7
EAN	8715946734668
Condizione	Nuovo
Fax	Fax a colori
Copia	Copia a colori
Stampa	Stampa a colori
Scansione	Scansione a colori
Fax duplex	Sì
Inoltro fax	Sì
Memoria fax	180 pagine

Caratteristica	Dettaglio
Scansione a	Cloud
Copia duplex	Sì
Funzione duplex	Copia, Stampa, Scansione
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Colori di stampa	Nero, Ciano, Giallo, Magenta
Modo copia duplex	Auto
Tipo di scansione	Scanner a piano e ADF
Composizione veloce	Sì
Risoluzione massima	4800 x 2400 DPI
Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa	Ad inchiostro
Tecnologia scansione	CIS
Riselezione automatica	Sì
Scansione fronte/retro	Sì
Formati testo supportati	PDF
Caratteri della stampante	PCL, PostScript
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Capacità totale in ingresso	250 fogli
Numero di cartucce di stampa	4

Caratteristica	Dettaglio
Modalità di scansione duplex	Auto
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina
Capacità di produzione totale	125 fogli
Risoluzione di scansione ottica	2400 x 1200 DPI
Lingue di descrizione della pagina	PCL 3, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Numero totale di vassoi di ingresso	3
Sistema del serbatoio dell'inchiostro	Sì
Correzione automatica degli errori (ECM)	Sì
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	6 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,5 s
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	25 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	25 ppm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	21 ppm

Caratteristica	Dettaglio
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	21 ppm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.