SVGA ASUS DUAL-RTX3050-O6G nVidia RTX3050 PCIe4.0 6GDDR6 96bit HDMI DP DVI-D HDCP2.3 7680x4320 2slot 90YV0K60-M0NA00 Fino:31/08

ASUS · Schede Video (GPU) · Nuovo











PREZZO

345,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS Dual -RTX3050-O6G. Processore grafico / fornitore: NVIDIA, Processore grafico: GeForce RTX 3050. Memoria Grafica Dedicata: 6 GB, Tipo memoria adattatore grafico: GDDR6, Ampiezza dati: 96

bit. Risoluzione massima: 7680 x 4320 Pixel. Versione DirectX: 12 Ultimate, Versione OpenGL: 4.6. Tipo interfaccia: PCI Express 4.0. Tipo di raffreddamento: Attivo, Numero di ventole: 2 ventola(e)

• NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6

• 7680 x 4320 Pixel 96 bit 14 Gbit/s PCI Express 4.0

• Quantità porte HDMI: 1 Quantità DisplayPorts: 1

• Quantità porte DVI-D: 1

• Versione DirectX: 12 Ultimate Versione OpenGL: 4.6

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-46E647C28F
EAN	4711387470633
Condizione	Nuovo
CUDA	Sì
HDCP	Sì
tdp_w	70
Altezza	120 mm
vram_gb	6
Lunghezza	201 mm
length_mm	201
CUDA cores	2304
Profondità	37 mm
NVIDIA Ansel	Sì
Ampiezza dati	96 bit

Caratteristica	Dettaglio
Dual Link DVI	No
Illuminazione	No
NVIDIA G-SYNC	Sì
Versione HDMI	2.1
versione HDCP	2.3
Numero di slot	2
Versione OpenGL	4.6
Fattore di forma	Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Tipo interfaccia	PCI Express 4.0
Versione DirectX	12 Ultimate
Numero di ventole	2 ventola(e)
recommended_psu_w	550
Processore grafico	GeForce RTX 3050
Colore del prodotto	Nero
Risoluzione massima	7680 x 4320 Pixel
Altezza della staffa	Full-Height (FH)
Quantità porte HDMI	1
versione DisplayPort	1.4a
Quantità porte DVI-D	1
Quantità DisplayPorts	1
Tipo di raffreddamento	Attivo
Memoria Grafica Dedicata	6 GB

Caratteristica	Dettaglio
Edizione Overclocked (OC)	Sì
Sintonizzatore TV integrato	No
Processore grafico / fornitore	NVIDIA
Tipo memoria adattatore grafico	GDDR6
Velocità di trasferimento dati	14 Gbit/s
Minima alimentazione di corrente	550 W
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Numero massimo di display per videocard	3
Velocità dell'orologio boost del processore	1507 MHz
Velocità di boost clock del processore (modalità OC)	1537 MHz

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.