
SVGA ASUS DUAL-RTX3060-O12G-V2 nVidia RTX3060 PCIe4.0 12GDDR6 192bit HDMI 3xDP HDCP 7680x4320 2slot 90YV0GB2-M0NA10 Fino:31/08

ASUS · Schede Video (GPU) · Nuovo











PREZZO

626,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2. Processore grafico / fornitore: NVIDIA, Processore grafico: GeForce RTX 3060. Memoria Grafica Dedicata: 12 GB, Tipo memoria adattatore grafico: GDDR6, Ampiezza dati: 192 bit. Risoluzione massima: 7680 x 4320 Pixel. Versione DirectX: 12 Ultimate, Versione

OpenGL: 4.6. Tipo interfaccia: PCI Express 4.0. Tipo di raffreddamento: Attivo, Numero di ventole: 2 ventola(e)

• NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6

• 7680 x 4320 Pixel 192 bit PCI Express 4.0

• Quantità porte HDMI: 1 Quantità DisplayPorts: 3

• Versione DirectX: 12 Ultimate Versione OpenGL: 4.6

• 1x 8-pin

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-B79BDAF04C
EAN	4711081309925
Condizione	Nuovo
CUDA	Sì
HDCP	Sì
tdp_w	170
Altezza	123 mm
vram_gb	12
Lunghezza	200 mm
length_mm	200
CUDA cores	3584
Firestream	No
Profondità	38 mm
AMD FreeSync	No

Caratteristica	Dettaglio
Ampiezza dati	192 bit
Dual Link DVI	No
Illuminazione	Sì
NVIDIA G-SYNC	Sì
Versione HDMI	2.1
Numero di slot	2
Versione OpenGL	4.6
Fattore di forma	Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Tipo interfaccia	PCI Express 4.0
Versione DirectX	12 Ultimate
Numero di ventole	2 ventola(e)
recommended_psu_w	650
Processore grafico	GeForce RTX 3060
Colore del prodotto	Nero
Risoluzione massima	7680 x 4320 Pixel
Altezza della staffa	Full-Height (FH)
Quantità porte HDMI	1
versione DisplayPort	1.4a
Quantità DisplayPorts	3
Tipo di raffreddamento	Attivo
Memoria Grafica Dedicata	12 GB

Caratteristica	Dettaglio
Sintonizzatore TV integrato	No
Tecnologia di raffreddamento	ASUS Axial-tech
Processore grafico / fornitore	NVIDIA
Tipo memoria adattatore grafico	GDDR6
Minima alimentazione di corrente	650 W
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Larghezza memoria della banda (massima)	15 GB/s
Numero massimo di display per videocard	4
Connettori supplementari di alimentazione	1x 8-pin
Velocità dell'orologio boost del processore	1837 MHz
Velocità di boost clock del processore (modalità OC)	1867 MHz

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.