SVGA ASUS GT1030-SL-2G-BRK nVidia GT1030 2GDDR5 64bit PCIe3.0 DVI-D HDMI HDCP PASSIVA 7680x4320 2slot 90YV0AT0-M0NA00 Fino:31/08

ASUS · Schede Video (GPU) · Nuovo











PREZZO

144,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS GT1030-SL-2G-BRK. Processore grafico / fornitore: NVIDIA, Processore grafico: GeForce GT 1030, Frequenza del processore: 1266 MHz. Memoria Grafica Dedicata: 2 GB, Tipo memoria adattatore grafico: GDDR5, Ampiezza dati: 64 bit, Velocità memoria: 6008 MHz. Risoluzione

massima: 1920 x 1200 Pixel. Versione DirectX: 12.0, Versione OpenGL: 4.5. Tipo interfaccia: PCI Express 3.0. Tipo di raffreddamento: Passivo, Numero di ventole: 0 ventola(e)

• NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5

• 1920 x 1200 Pixel 64 bit 6008 MHz PCI Express 3.0

• Quantità porte HDMI: 1

• Quantità porte DVI-D: 1

• Versione DirectX: 12.0 Versione OpenGL: 4.5

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-5646A35CDE
EAN	4712900743333
Condizione	Nuovo
CUDA	Sì
HDCP	Sì
PhysX	Sì
Altezza	69 mm
Lunghezza	173 mm
Firestream	No
Profondità	40 mm
Ampiezza dati	64 bit
Illuminazione	No
Numero di slot	1
Versione OpenGL	4.5

Caratteristica	Dettaglio
Tipo interfaccia	PCI Express 3.0
Versione DirectX	12.0
Numero di ventole	0 ventola(e)
Velocità memoria	6008 MHz
Processore grafico	GeForce GT 1030
Colore del prodotto	Blu marino
Risoluzione massima	1920 x 1200 Pixel
Altezza della staffa	Low-Profile (LP)
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte DVI-D	1
Tipo di raffreddamento	Passivo
Frequenza del processore	1266 MHz
Memoria Grafica Dedicata	2 GB
Processore grafico / fornitore	NVIDIA
Tipo memoria adattatore grafico	GDDR5
Numero massimo di display per videocard	2
Velocità dell'orologio boost del processore	1506 MHz

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.