
SWITCH 5P LAN 10/100M TP-LINK TL-SF1005D Desktop -Garanzia 3 anni-

TP-LINK · Networking · Nuovo









PREZZO

22,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link TL-SF1005D switch 5 porte RJ45 10/100 Mbit/s. Tipo interruttore: Gestito. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 5. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 1000 voci, Capacità di commutazione: 1,6 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 5 V. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso

• Gestito Gestione web-based

• Supporto qualità del servizio (QoS)

• Quantità di porte RJ-45: 5

• 10BASE-T, 100BASE-T

• Dimensioni tavola MAC: 1000 voci Capacità di commutazione: 1,6 Gbit/s

• dC

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-C00B2E304E
EAN	6935364020064
Condizione	Nuovo
Consumi	1,87 W
Fanless	Sì
Umidità	5 - 90%
Larghezza	103,5 mm
Full duplex	Sì
Profondità	70 mm
Supporto 10G	No
Alimentazione	dC
Auto MDI/MDI-X	Sì
Indicatori LED	Sì
Montaggio rack	No
Standard di rete	IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Caratteristica	Dettaglio
Auto-negoziazione	Sì
Store-and-forward	Sì
Tipo interruttore	Gestito
Gestione web-based	Sì
Voltaggio input DC	5 V
Colore del prodotto	Bianco
Corrente d'ingresso	0.6 A
Tipo di porte RJ-45	Fast Ethernet (10/100)
Dimensioni tavola MAC	1000 voci
Dissipazione del calore	6,38 BTU/h
Tensione di ingresso AC	220 V
Consumo energetico (max)	1,87 W
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Quantità di porte RJ-45	5
Capacità di commutazione	1,6 Gbit/s
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Supporto controllo flusso	Sì
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso

Caratteristica	Dettaglio
Apertura albero di protocollo	Sì
Protocolli di rete supportati	CSMA/CD, TCP/IP
Fonte di alimentazione inclusa	No
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-T
Supporto qualità del servizio (QoS)	Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	5

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.