SWITCH 5P LAN Gigabit TP-LINK ES205G Easy Managed - cust.in acciaio x desktop (integ,contr.Omada SDN)

TP-LINK · Networking · Nuovo








PREZZO

44,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link Omada ES205G. Tipo interruttore: Gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 5. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 10 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 5 V. Montabile a parete

• Gestito

• Supporto qualità del servizio (QoS)

• Quantità di porte RJ-45: 5

• Dimensioni tavola MAC: 8000 voci Capacità di commutazione: 10 Gbit/s

• AC/DC Fonte di alimentazione inclusa

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-1E363FD14C
EAN	8885020620917
Condizione	Nuovo
Altezza	25 mm
Fanless	Sì
Umidità	5 - 90%
Larghezza	100 mm
Frame Jumbo	15
Profondità	98 mm
Tasto reset	Sì
Supporto 10G	No
VLAN support	Sì
Alimentazione	AC/DC
Auto MDI/MDI-X	Sì
Indicatori LED	Sì
Gestito in Cloud	Sì
Standard di rete	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
tasso di inoltro	7,4 Mpps

Caratteristica	Dettaglio
Auto-negoziazione	Sì
Store-and-forward	Sì
Tipo interruttore	Gestito
Montabile a parete	Sì
Voltaggio input DC	5 V
Colore del prodotto	Nero
Raggruppamento link	Sì
Tipo di porte RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Caratteristiche DHCP	DHCP client
Dimensioni tavola MAC	8000 voci
Mirroring della porta	Sì
Supporto Jumbo Frames	Sì
Funzione IGMP snooping	Sì
Quantità di porte RJ-45	5
Capacità di commutazione	10 Gbit/s
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Supporto controllo flusso	Sì
Protezione contro i loop back	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Buffer di memoria di pacchetto	4 MB
Fonte di alimentazione inclusa	Sì
Caratteristiche della LAN virtuale	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Supporto qualità del servizio (QoS)	Sì
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.