SWITCH 8P 2.5GbE PoE ZYXEL XMG-108HP-EU0101F Unmanaged 1P 10GbE SFP+ Desktop Fino:30/09

ZYXEL · Networking · Nuovo











PREZZO

167,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Zyxel XMG-108HP. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 60 Gbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE)

• Non gestito

• Supporto qualità del servizio (QoS)

• Quantità di porte RJ-45: 8

• Supporto 10G

• Dimensioni tavola MAC: 4000 voci Capacità di commutazione: 60 Gbit/s

• dC Fonte di alimentazione inclusa Supporto Power over Ethernet (PoE)

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-3383B03700
EAN	4718937631148
Condizione	Nuovo
Peso	715 g
Altezza	27 mm
Umidità	5 - 95%
Larghezza	240 mm
Frame Jumbo	12000
Profondità	105 mm
Supporto 10G	Sì
Alimentazione	dC
Indicatori LED	PoE, Potenza, Collegamento
tasso di inoltro	44,6 Mpps
Tipo interruttore	Non gestito
Tipo di porte RJ-45	2.5G Ethernet (100/1000/2500)

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni tavola MAC	4000 voci
Supporto Jumbo Frames	Sì
Dissipazione del calore	91,1 BTU/h
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Consumo energetico (max)	120 W
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Quantità di porte RJ-45	8
Capacità di commutazione	60 Gbit/s
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Tempo medio tra guasti (MTBF)	858634 h
Buffer di memoria di pacchetto	1 MB
Fonte di alimentazione inclusa	Sì
Quantità di slot del modulo SFP+	1
Bilancio energetico totale del PoE	100 W
Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Supporto qualità del servizio (QoS)	Sì
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 40 °C
Numero di porte Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	8

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.