TCL MONITOR GAMING 23,8 mLED VA 16:9 FHD 5MS 100hz 450 CDM, miniLED Direct-84, 99 sRGB, VGA/HDMI, BIANCO

TCL · Monitor · Nuovo








PREZZO

109,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

TCL 24G54 Mini-LED Monitor 24", risoluzione Full HD, 100Hz, pannello VA, 450 nits, VESA Display HDR 400, ampia gamma di colori, TÜV Rheinland senza sfarfallio e luce blu bassa. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: QLED, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di

visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Bianco

• 60,5 cm (23.8") Bianco

• HDMI Versione HDMI: 2.1

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 100 Hz Tempo di risposta: 5 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): E ErP CB, RoHS, TÜV mark

• Durata della garanzia: 2 anno/i

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-D7F3715719
EAN	5901292529055
Condizione	Nuovo
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Gamma di colori	99%
Nome del colore	White
Tipo di pannello	VA
Alimentazione USB	No

Caratteristica	Dettaglio
Hub USB integrato	No
Tempo di risposta	5 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Tecnologia display	QLED
Colore del prodotto	Bianco
Forma dello schermo	Piatto
Fotocamera integrata	No
Microfono incorporato	No
Rapporto di contrasto	3000:1
Gamma di colori DCI-P3	92%
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	No
Gamma cromatica standard	DCI-P3, Rec. 709
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	100 Hz
Posizionamento di mercato	Gaming
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Tempo di risposta (veloce)	5 ms

Caratteristica	Dettaglio
Supporto VESA Adaptive Sync	No
Dimensioni diagonale schermo	60,5 cm (23.8")
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Luminosità del display (picco)	450 cd/m²
Tipologia di retroilluminazione	Mini LED
Luminosità del display (tipica)	450 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	4500000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	61 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.