UPS LEGRAND LG-311064 KEOR SPE 3000VA Line Interactive Sinusoidale LCD 6xIEC +USB+RS232 Stab.AVR slot SNMP Fino:30/09

LEGRAND · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo











PREZZO

1.089,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Legrand Keor ASI SPE tower 3KVA. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 3 kVA, Potenza in uscita: 2400 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Presa di

corrente: Accoppiatore C20, Quantità prese AC: 9 presa(e) AC. Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 0,00016 min. Larghezza: 170 mm, Profondità: 438 mm, Altezza: 238 mm

• A linea interattiva

• 3 kVA 2400 W

• 9 presa(e) AC

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-8CB681247C
EAN	3414972083515
Condizione	Nuovo
Peso	26,5 kg
Altezza	238 mm
Larghezza	170 mm
Porta USB	Sì
Efficienza	85%
Profondità	438 mm
Topologia UPS	A linea interattiva
frequenza output	50/60 Hz
Potenza in uscita	3 kVA
Presa di corrente	Accoppiatore C20
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19
Quantità prese AC	9 presa(e) AC
Interfaccia seriale	No

Caratteristica	Dettaglio
Frequenza di ingresso	47/63 Hz
Protocolli di gestione	Network management,Simple Network Management Protocol (SNMP)
Spegnimento automatico	Sì
Tipologia alimentazione	AC
Tensione di uscita (max)	240 V
Uscita a potenziale zero	Sì
Efficienza (modalità ECO)	98%
Fattore di potenza in uscita	0,8
Tensione operativa di uscita (min)	208 V
Tensione operativa in entrata (max)	288 V
Tensione operativa in entrata (min)	175 V
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	0,00016 min
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	3%

Scheda tecnica generata il 10 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.