UPS LEGRAND Rack/Tower LG-311342 KEOR DK 3000VA/3000W OnLine/DC VFI Sinusoidale slot SNMP RS232 +6Batterie 12V Fino:30/09

LEGRAND · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo







PREZZO

1.139,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Legrand Keor DK. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 3 kVA, Potenza in uscita: 3000 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Capacità della batteria: 9000 mAh, Numero di batterie incluse: 6 pz, Tempo di ricarica:

4 h. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Larghezza: 440 mm, Profondità: 640 mm, Altezza: 88 mm

• Doppia conversione (online)

• 3 kVA 3000 W

• 6 presa(e) AC

• Montaggio a rack Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-2D49E04233
EAN	3414972944748
Condizione	Nuovo
Peso	27 kg
Altezza	88 mm
Larghezza	440 mm
Porta USB	Sì
Efficienza	93%
Profondità	640 mm
Porta RS-232	1
Topologia UPS	Doppia conversione (online)
Tipo di display	LCD
Fattore di forma	Montaggio a rack
frequenza output	50/60 Hz
Capacità di rack	2U

Caratteristica	Dettaglio
Fattore di cresta	3:1
Potenza in uscita	3 kVA
Tempo di ricarica	4 h
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19
Fattore di potenza	0,99
Quantità prese AC	6 presa(e) AC
Colore del prodotto	Nero
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Slot per scheda di rete	Sì
Batteria scambio a caldo	Sì
Capacità della batteria	9000 mAh
Tensione di uscita (max)	240 V
Efficienza (modalità ECO)	98,3%
Numero di batterie incluse	6 pz
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tensione operativa di uscita (min)	200 V
Tensione operativa in entrata (max)	280 V
Tensione operativa in entrata (min)	176 V

Caratteristica	Dettaglio
Connettore Emergency Power Off (EPO)	Sì
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	5%

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.