Vultech UPS 800VA Gruppo di Continuita Line Interactive

VULTECH · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo









PREZZO

81,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Vultech UPS800VA-LITE. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,8 kVA, Potenza in uscita: 440 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Quantità prese AC: 2 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Piombo-Acido, Capacità della batteria: 7 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Passivo. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE

• A linea interattiva

• 0,8 kVA 440 W

• Forma d'onda: Pseudo sine

• 2 presa(e) AC

• Piombo-Acido 12 V 7 Ah

• Compatta Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-0756607CFD
EAN	8057284627159
Condizione	Nuovo
Peso	4,1 kg
Altezza	140 mm
Larghezza	95 mm
Profondità	310 mm
Forma d'onda	Pseudo sine
Topologia UPS	A linea interattiva
Indicatori LED	Sì
Corrente massima	16 A
Fattore di forma	Compatta
frequenza output	50/60 Hz
Potenza in uscita	0,8 kVA
Tempo di ricarica	4 h

Caratteristica	Dettaglio
Tempo di risposta	6 ms
Tipo di uscita AC	Tipo F
Fattore di potenza	0,55
Quantità prese AC	2 presa(e) AC
Colore del prodotto	Nero
Tecnologia batteria	Piombo-Acido
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Tipo di raffreddamento	Passivo
Capacità della batteria	7 Ah
Tensione di uscita (max)	220 V
Voltaggio della batteria	12 V
Tensione operativa in entrata (max)	290 V
Tensione operativa in entrata (min)	145 V
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.